


Configurando autenticação e criptografia para o envio de e-mails


Ultimamente, principalmente por questões de segurança, é cada vez mais raro que os servidores de e-mail permitam que se envie mensagens sem autenticação e criptografia. Nas versões mais recentes do Aleph é possível configurar isso **caso seja necessário**.

ESSA CONFIGURAÇÃO DEVE SER FEITA COM AUXÍLIO DE ALGUÉM DO STI.


O primeiro passo é abrir o módulo “Administração de Tabelas”:




Caso ele peça senha, **mande cancelar e iniciar o módulo mesmo assim:**



No menu “Configurar” selecione “Configurar e-mail”



Por fim o sistema vai apresentar a seguinte tela:



The image shows a Windows-style dialog box titled "Configurações e opções de e-mail". It contains the following fields and options:

- Servidor e-mail : Porta**: Two adjacent text input fields.
- Opções de autenticação**: A section containing:
 - Tipo de autenticação**: A dropdown menu with "LOGIN" selected.
 - Nome do usuário**: A text input field.
 - Senha**: A text input field.
- Conexão segura**: A section containing three radio buttons:
 - ☒ Normal
 - ☐ TLS
 - ☐ SSL

On the right side of the dialog, there are three buttons: "OK", "Cancelar", and "Ajuda".

Onde é possível configurar servidor de e-mail, porta (esses dois provavelmente já vão estar preenchidos), usuário, senha e forma de criptografia, clicar em **OK** e fechar o módulo.

IMPORTANTE: NO CAMPO SERVIDOR DE E-MAIL DEVE SER COLOCADO O IPv4 DO SERVIDOR.

Reinicie o módulo de circulação para que as alterações tenham efeito.